逐次型空気圧式マッサージ器

DVTメドマー

DVT-2B



2020年度グッドデザイン賞受賞製品

MEDOMER®

医療現場で使う機器だから

医療従事スタッフにとって大切なこと
使いやすさと負担の軽減、そして患者様の安らぎ
これらをお届けすることを最優先に考えました。
DVT-2Bは、皆様の想いにお応えします。



安らぎ

静音設計

患者様の安らぎを妨げない静音設計
夜間病棟内と同等レベルの静音化を
実現しました。

使いやすさ

ワンタッチ操作

誤設定を防ぐ簡単ワンタッチ操作
ON/OFFだけの簡単操作、カフも自動判別します。





負担軽減

シンプルデザイン

凹凸を極力抑えたシンプル・フラットデザインを採用
日々、現場でかかせない消毒・除菌が容易で安心して
お使いいただけます。

低ランニングコストのディスポーザブルカフ

下腿用と足裏用の２種類で、加圧部位を選択できます



下腿カフ



足裏カフ

Point 1

素材と構造の工夫によりコストを抑制
ディスポーザブルカフで重要なランニング
コストを抑えます。

Point 2

カフエアバッグは膨らみ幅80mmを確保
患者様ごと異なる体形にもフィットし
加圧力をしっかり伝えます。

使用例



下腿カフのみ



足裏カフのみ



下腿・足裏カフ組み合わせ

安心の本体5年保証

保証登録により本体はメーカー
５年保証させていただきます。



保証登録はこちら▶

保証対象は本体のみです
詳細は裏面をご参照ください

より良いDVT予防は、日々の使いやすさから



ロング電源コード

長さ4mの電源コードを採用。
壁側コンセントまで、延長コード
なしで接続可能です。



簡単設置

さまざまなフットボードに対応する本体フック
差し込むだけで設置完了です。



バッテリー駆動※

患者様の移動時など、電
源接続できない場面でも
バッテリー駆動で運転停
止しません。



簡単接続

ホースは簡単・確実に接続、
不意な抜けも防止します。



イージーメンテナンス

補修部品は、バッテリーカバーを開ける
だけで簡単に交換ができます。



お知らせメロディ

動作や警告にメロディを
採用。小音量でも聴こえ
やすく、大音量の不快感
がありません。


※ バッテリーは定期的（3ヶ月から6ヶ月に一度）に充電してください。（バッテリー残量が少ないまま長期間放置しますと、劣化しバッテリーの寿命が早まる原因になります。）
※ 機器を長期間使用しない場合は機器からバッテリーを外して湿気の少ないところに保管してください。

逐次型空気圧式マッサージ器

DVTメドマー
DVT-2B

医療機器認証番号:302AHBZX00006000
類　　別:機械器具12 理学診療用器具
(JMDNコード16837000)

一般的名称:逐次型空気圧式マッサージ器
クラス分類:Ⅱ(管理医療機器)
特定保守:該当




仕様:本体

電源	AC100V 50/60Hz
皮相電力	38VA
電源コード	長さ:4m
エアーホース	長さ:2m
バッテリー	ニッケル水素電池 9.6V 1,800mAh
充電池による最大駆動時間※1	約11時間 (下腿カフ使用時)
	約4時間 (足裏カフ使用時)
	約7時間 (下腿カフ・足裏カフ併用時)
充電時間※1	約13.5時間 (本体運転状態)
	約2.5時間 (本体停止状態)
設定圧力	6.0kPa【45mmHg】(下腿カフ使用時)
	17.3kPa【130mmHg】(足裏カフ使用時)


加圧時間	15秒加圧(下腿カフ使用時)
	9秒加圧(足裏カフ使用時)
加圧休止時間	45秒加圧休止(下腿カフ使用時)
	21秒加圧休止(足裏カフ使用時)
作動音※2	30dB(排気音・電磁弁音除く)
定格時間	連続
電撃に対する保護	内部電源機器/クラスⅡ
	程度:B形装着部(下腿カフ・足裏カフ)
質量	本　体:2.3kg
	ホース:0.1kg/本(×2本)

※1:参考値です。環境条件により異なります。
※2:当社測定条件による値です。環境条件により異なります。



仕様:下腿カフ (型式:LS-2B)

カフ丈	287mm
最大周長	410mm(ふくらはぎ周長)
表面素材	不織布
質量	0.07kg/本
梱包数	10本入り



仕様:足裏カフ (型式:FS-2B)

カフ丈	157mm
最大周長	305mm(足首周長)
	305mm(足の甲周長)
表面素材	不織布
質量	0.05kg/本
梱包数	10本入り

DVT-2B 本体セット

セット内容
・本体
・ホース×2本
※本体セットにカフは付属しません



180,000円
(税込価格198,000円)

補修部品



電源コード【CAB-400】	フック【BH-2B】	バッテリー【BP-2B】	エアーホース【H-2B】	延長エアーホース【EH-2B】
5,000円 (税込価格5,500円)	4,000円 (税込価格4,400円)	17,000円 (税込価格18,700円)	8,000円 (税込価格8,800円)	8,000円 (税込価格8,800円)

DVT-2B ディスポーザブルカフ(10本入り)



下腿カフ【LS-2B】
25,000円 (税込価格27,500円)



足裏カフ【FS-2B】
30,000円 (税込価格33,000円)

※価格は、メーカー希望小売価格です

⚠警告

【使用方法】
- 下腿カフを使用の際 (初期セットしたとき、又は再セットしたとき) には使用前点検として、下肢の末梢から中枢に向かって順番に加圧・除圧されることを確認すること。[この順序が間違っていると本品の長時間使用により、区画症候群等の合併症を起こす恐れがある。]
- 必ず市販のストッキネットを装着のうえ、使用すること。[カフが直接皮膚に触れる状態で使用すると接触性皮膚炎等を起こす恐れがある。]
- 使用中、腓骨頭部分に圧迫物がないことを確認すること。[硬いものはもちろんのこと、枕等の軟らかい圧迫物であっても、長時間圧迫が加わり続けると、圧迫の強弱にかかわらず総腓骨神経麻痺等を起こす恐れがある。]

⚠禁忌・禁止　カフは再使用禁止

【適用対象(患者)】
- 広範囲な下肢の浮腫又は鬱血性心不全による肺浮腫が見られる患者。[症状を悪化させる恐れがある。]
- 重症な動脈硬化症又は虚血性疾患の患者。[症状を悪化させる恐れがある。]
- 極度の下肢変形がみられる患者。[本品が有する機能や性能が得られない可能性がある。]
- カフで圧迫する下肢部分に蜂窩織炎、静脈炎、壊疽、火傷、皮膚炎を有する患者及び静脈結紮(手術直後)又は最近植皮を行った患者。[皮膚に障害を与える恐れがある。]
- 深部静脈血栓症、肺塞栓症又はそれらの疑いがある患者。[深部静脈血栓症、肺塞栓症を引き起こしたり、症状を悪化させる恐れがある。]
- 心臓への血流の増加が悪影響を及ぼす可能性がある患者。[症状を悪化させる恐れがある。]
- 感染症及び下肢の感覚のない患者。[症状を悪化させる恐れがある。]

〈保証期間〉
お買い上げ日より5年間

※Web保証登録をお願いいたします。ご登録いただきませんと、保証が受けられない場合がございます。
※保証対象は本体のみとなります。(「正常な使用状態」で万一故障が起きた場合に限ります。)
※カフ、エアーホース、延長エアーホース、バッテリー、フック、電源コードは消耗品ですので保証の対象外となります。

取扱い販売店

技術で、人を想う。
日東工器株式会社
本社・研究所/メドー事業部/リニア営業部
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4
Tel:03-5748-5521　Fax:03-3754-0258
医療機器WEBサイト
ホームページ　www.nitto-kohki.co.jp
フリーコール　●お客様相談窓口(土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30～PM5:15
0120-210-216

ISO 13485 JQA-MD0148
ISO 9001 ISO 14001 JQA-2025 JQA-EM4057 本社/研究所

⚠ご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2025年10月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。